

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

1. OBJETIVO

A finalidade deste procedimento é estabelecer as diretrizes para a realização das atividades de abastecimento de combustíveis, óleo lubrificante, e qualquer outra movimentação de combustíveis e óleos envolvendo embarcações, máquinas e equipamentos na área da Vports, visando o cumprimento de requisitos legais, normativos e contratuais, bem como condicionantes de licenças ambientais existentes. Além disso, este procedimento visa evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança e minimizar os impactos ambientais adversos.

2. ABRANGÊNCIA

Este procedimento se aplica à operação de abastecimento, bem como transferências de óleo lubrificante e outros derivados, entre embarcações, máquinas e equipamentos sob responsabilidade da Vports, das operadoras portuárias, e quaisquer outras empresas que prestem serviços nas áreas da Vports.

Este procedimento aplica-se exclusivamente às atividades realizadas nas dependências da Vports e não se estende aos Exploradores com licenciamento ambiental próprio. Este Procedimento entra em vigor na data de sua publicação.

3. CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

O setor de Meio Ambiente é proponente e responsável pelo procedimento, bem como por mantê-lo atualizado.

Este procedimento entra em vigor na data de sua publicação e tem validade de doze meses a partir da data de sua publicação, podendo ser alterado a qualquer tempo e critério antes do prazo estabelecido.

4. TERMOS E DEFINIÇÕES

CCCOM: Centro de Comunicação e Controle

Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente

Ibama: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

FDS: Ficha de Dados de Segurança

PAE: Plano de Atendimento a Emergência

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente autoriza a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 1 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

Plano de Atendimento a Emergência (PAE): Documento que detalha procedimentos para lidar com situações de emergência, buscando minimizar danos e proteger pessoas, comunidade e meio ambiente.

SGL: Sistema de Gestão Integrada

SSMA: Saúde, Segurança e Meio Ambiente

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Licença Ambiental de Regularização - LAR n.º 006/2014.
- Autorização Ambiental nº 110/2023-CPEO/GGE – Condicionante nº 10.
- Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios - MARPOL 73/78.
- Decreto Nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.
- Resolução ANTT n.º 420 DE 12/02/2004: Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.
- Resolução Nº 3665/ANTT, de 04/05/2011: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
- Norma Regulamentadora NR 29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário – MTE.
- Norma Regulamentadora NR 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis – MTE.
- Norma Regulamentadora NR 16 – Atividades e Operações Perigosas – MTE.
- Norma Regulamentadora NR-10.
- Portaria DPC/DGN/MB Nº 163, de 15 de janeiro de 2025: Aprova as Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras – NORMAM-204 (Mod.1).
- Lei nº 9605 de 12/02/98: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
- Lei nº 9.966 de 28/04/00: Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.
- Resolução Conama nº 398/2008: Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração.

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 2 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

- Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
- Lei de Crimes Ambientais 9605/98: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
- Decreto nº 4.136 de 20/02/02: Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras providências.
- Resolução ANP Nº 950, de 5/10/2023: Regulamenta a autorização para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos.
- Plano de Emergência Individual (PEI) – Vports.
- Normas Da Autoridade Marítima Para Tráfego e Permanência De Embarcações Em Águas Jurisdicionais Brasileiras – NORMAM 204DPC. Marinha do Brasil.
- Norma da Autoridade Portuária NAP.SUMAS.OPR.003 - 2021. Porto de Santos.
- PO – APPA – SGI 027 Requisitos de SSMA para Suprimentos de Combustíveis e de Químicos - 2020.
- Procedimento Operacional de Abastecimento de Combustível do Porto do Paraná – 2022.
- Procedimento Operacional de Abastecimento de Combustível do Porto Pecém – 2019.

6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

6.1. Habilitação

A Habilitação se refere a autorização, por parte da empresa, de realizar atividade de abastecimento de combustível e óleo lubrificante em embarcações, máquinas e equipamentos nas dependências da Vports (Cais Comercial, Capuaba e Paul Gusa). A empresa interessada deve solicitar seu cadastro previamente ao setor de Meio Ambiente da Vports e estar devidamente licenciada pelos órgãos competentes, em conformidade com as legislações vigentes. As documentações para habilitação devem ser encaminhadas para o e-mail sustentabilidade@vports.com.br, considerando cada modalidade de abastecimento descrita nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

O processo de habilitação de empresas está sujeito à cobrança de tarifa portuária, cabendo à empresa interessada consultar a Tabela de Tarifa do Porto de Vitória em vigência, disponível no site da Vports, na ocasião de seu pedido de habilitação.

“Pela análise para cadastro e emissão de certificados a empresas prestadoras de serviços dentro do porto”

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 3 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

O valor deverá ser pago previamente à análise dos documentos exigidos para a Habilitação na Prestação de Abastecimento de Combustível e Óleo Lubrificante, ou seja, antes do início do processo. Ressalta-se que a taxa é obrigatória e será cobrada independentemente do resultado da análise documental. Ademais, caso seja emitida Nota Fiscal mediante solicitação e a mesma não seja quitada, será aplicada uma taxa de cancelamento, cujo valor será informado e repassado pelo setor Financeiro da Vports.

A empresa deverá encaminhar a solicitação de cobrança por e-mail para **contasareceber@vports.com.br**, mantendo o e-mail **sustentabilidade@vports.com.br** em cópia, indicando a finalidade do serviço (TABELA VII - item 12.1) e fornecendo as seguintes informações:

INFORMAÇÕES INICIAIS (Fornecedor e Cliente)			
CNPJ/CPF			Razão Social
Telefone			Email
INFORMAÇÕES CADASTRAIS (Fornecedor e Cliente)			
CEP			Endereço
Número			Complemento
Bairro			Cidade
Estado			Inscrição Estadual/Municipal
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS (Fornecedor e Cliente)			
Banco			Número da Conta
Agência			Tipo de Chave Pix
Conta	()	Corrente	Chave
	()	Poupança	

Após o pagamento da taxa e o envio de todos os documentos listados nos itens 6.1.1 e 6.1.2, no processo de habilitação e/ou renovação, a Autoridade Controladora tem o prazo de 45 dias para resposta, a partir do recebimento de toda a documentação. Caso seja solicitado pela Vports adequação das documentações encaminhadas, o retorno deverá ser realizado no prazo de **15 (quinze) dias**. Em situações excepcionais, e com justificativa técnica, será possível negociar novos prazos com o responsável pelo processo. Caso o prazo não seja atendido, o processo será arquivado, exigindo iniciar um novo processo, juntamente com o pagamento da taxa aplicável.

Durante esse processo, é essencial que a empresa esteja atenta a cada documento solicitado e se organize adequadamente para garantir o envio correto e completo à Autoridade Controladora, evitando atrasos na análise. Ressalta-se que o processo de avaliação está limitado a, no máximo, 5 (cinco) retornos para correções ou complementações documentais. Caso esse limite seja ultrapassado,

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 4 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

a solicitação será automaticamente arquivada, e a empresa deverá iniciar um novo processo de habilitação, gerando a cobrança tarifária novamente.

A emissão da habilitação para Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante será realizada somente após a aprovação de todas as documentações mencionadas no item 6.1.1 e 6.1.2, a depender da modalidade. O documento emitido será conforme o formulário AMB-FOR-009 – Certificado de Habilitação para atividade de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante com as devidas assinaturas dos responsáveis declarando estar ciente do procedimento AMB-PRO-014. As empresas habilitadas são divulgadas no site da Vports sendo a habilitação válida por 2 (dois) anos.

A habilitação será válida por **dois anos**, e as providências para sua renovação devem ser feitas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu vencimento. É importante destacar que a empresa habilitada deve informar à Autoridade Controladora sobre qualquer alteração em documentos ou procedimentos apresentados, bem como manter os documentos vigentes para efeitos de habilitação. No caso de documentos vencidos, a empresa pode ser impedida de realizar a atividade.

As empresas prestadoras de serviço de abastecimento nas áreas da Vports devem manter atualizados os documentos de seu cadastro junto à autoridade competente. Quando identificado o vencimento ou necessidade de atualização de qualquer documento, a empresa deve enviar a documentação para o e-mail mencionado. A não atualização dos documentos pode resultar na suspensão das atividades da empresa.

As empresas autorizadas estarão listadas para consulta no site da Vports, garantindo que as operações sejam realizadas apenas por empresas devidamente credenciadas. Caso a empresa desejada não esteja listada, é necessário regularizar sua situação junto à Autoridade Controladora.

6.1.1. Documentações para Abastecimento por Terra

A empresa interessada em realizar o serviço de abastecimento de combustíveis e óleo lubrificante por terra, considerando o transporte rodoviário de produtos perigosos, deverá encaminhar as seguintes documentações através do endereço eletrônico sustentabilidade@vports.com.br.

- a) **Ficha de Cadastro de Prestador de Serviço de Abastecimento de Combustível e Óleo Lubrificante (AMB-FOR-010)** disponível no site (www.vports.com.br). A Ficha deverá ser enviada em formato não editável, assinada e com todos os campos preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável, insira “NA”.
- b) **Comprovante de pagamento** da taxa tarifária
- a) **Licença de Transporte para Produtos Perigosos** devidamente válida junto ao IEMA;
- b) **Autorização Ambiental** para o Transporte Marítimo e Interestadual de Produtos Perigosos – **AATIPP**;

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 5 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

- c) Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal - **CTF junto ao IBAMA**;
- d) **Apólice de Seguro Ambiental** englobando o ressarcimento dos custos de atendimento às emergências e danos causados por vazamentos, derramamentos e contaminações;
- e) Contrato com empresa especializada em atendimento às **emergências ambientais**;
- f) **Certificado de teste hidrostático** dos mangotes utilizados nas operações.
- *O teste hidrostático deverá ser realizado por empresa devidamente credenciada. Em casos de mangotes novos, encaminhar a NF de compra juntamente com o teste de fábrica. Em mangotes usados, o teste deverá ser realizado e apresentado minimamente com periodicidade anual para atestar a sua capacidade funcional.*
- g) Plano de Atendimento à Emergência ou similar com o conteúdo mínimo:
- **Identificação do Empreendimento e Representantes:**
Deve incluir o nome da empresa, endereço, atividades desenvolvidas e informações de contato dos responsáveis.
 - **Descrição das Instalações:**
Detalhes sobre a área física, layout, equipamentos, produtos utilizados e potenciais fontes de risco.
 - **Cenários Acidentais:**
Identificação e análise de possíveis eventos emergenciais, como incêndios, vazamentos, explosões, etc., com base nas atividades e instalações da empresa.
 - **Estrutura Organizacional de Resposta (EOR):**
Definição das equipes de emergência, suas funções, responsabilidades e canais de comunicação.
 - **Acionamento do Plano:**
Procedimentos claros sobre como e quando o PAE deve ser iniciado, incluindo a quem notificar e como coordenar as ações.
 - **Treinamentos e Simulados:**
Programação de treinamentos regulares para a equipe de emergência e a realização de simulados para testar a eficácia do plano.
 - **Divulgação e Manutenção do Plano:**
Como o plano será divulgado a todos os colaboradores e a periodicidade da revisão e atualização do PAE.
 - **Recursos e Equipamentos:**
O PAE deve especificar os equipamentos de emergência necessários para cada tipo de situação, como extintores, sistemas de combate a incêndio, equipamentos de proteção individual (EPIs), entre outros.
Também deve indicar como esses equipamentos serão mantidos, inspecionados e substituídos.
 - **Procedimentos de Resposta:**

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 6 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

Para cada cenário acidental, o PAE deve detalhar os procedimentos a serem adotados, incluindo ações de controle, isolamento da área, evacuação, primeiros socorros, etc.

○ **Comunicação:**

O plano deve estabelecer os canais de comunicação internos e externos (com autoridades, vizinhos, etc.) para informar sobre a emergência e as ações tomadas.

○ **Revisão e Atualização:**

O PAE deve ser revisado periodicamente, no mínimo anualmente, ou sempre que houver alterações significativas nas instalações, processos, equipamentos ou na legislação aplicável.

- h) Registro da **ANTT**;
- i) **Curso MOPP** dos motoristas;
- j) Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos - **CIPP**;
- k) Certificado de Inspeção Veicular - **CIV**;
- l) **Ficha de Dados de Segurança - FDS** do produto transportado;
- m) **Comprovação de kit de emergência** através do modelo de relatório fotográfico constante no Apêndice I;
- n) **Contrato com empresa especializada em atendimento às emergências ambientais**;
- o) **Checklist de inspeção do caminhão tanque/comboio**;
- p) Comprovante de cadastro dos **veículos e condutores** credenciados no Sistema de Gestão Portuária (SGP);
- q) **Procedimento descritivo** da atividade realizada pela empresa para o abastecimento de embarcação, máquinas e/ou equipamentos, com a inclusão dos procedimentos e contatos de emergências.
 - *Deve ser incluído o contato do CCCOM para comunicação de acidentes ou incidentes ambientais. Contato do CCCOM para emergências: 27 3359-8869.*

6.1.2. Documentações para Abastecimento por Mar

A empresa interessada deverá enviar, por e-mail, ao endereço eletrônico, sustentabilidade@vports.com.br com os seguintes documentos:

- a) **Ficha de Cadastro de Prestador de Serviço de Abastecimento de Combustível e Óleo Lubrificante (AMB-FOR-010)** disponível no site (www.vports.com.br). A Ficha deverá ser enviada em formato não editável, assinada e com todos os campos preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável, insira "NA".
- b) **Comprovante de pagamento** da taxa tarifária
- c) Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos de modal marítimo - **AATIPP**;
- d) **Licença Ambiental de Operação ou Dispensa de Licença**;

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 7 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

- e) Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal - **CTF junto ao IBAMA**;
- f) **Cópia do Termo de Autorização emitido pela ANTAQ** para operar como Empresa Brasileira de Navegação (EBN);
- g) **Seguro Ambiental** englobando o ressarcimento dos custos de atendimento às emergências e danos causados por vazamentos, derramamentos e contaminações;
- h) Contrato com empresa especializada em atendimento às **emergências ambientais**;
- i) **Cópia do Título de Inscrição da Embarcação (TIE) vigente.**
- j) **Certificado do mangote** com histórico dos testes já realizados;
 - *O teste hidrostático deverá ser realizado por empresa devidamente credenciada. Em casos de mangotes novos, encaminhar a NF de compra juntamente com o teste de fábrica. Em mangotes usados, o teste deverá ser realizado e apresentado minimamente com periodicidade anual para atestar a sua capacidade funcional.*
- k) **Plano de Atendimento à Emergência** ou similar com o conteúdo mínimo
 - **Identificação do Empreendimento e Representantes:**
Deve incluir o nome da empresa, endereço, atividades desenvolvidas e informações de contato dos responsáveis.
 - **Descrição das Instalações:**
Detalhes sobre a área física, layout, equipamentos, produtos utilizados e potenciais fontes de risco.
 - **Cenários Acidentais:**
Identificação e análise de possíveis eventos emergenciais, como incêndios, vazamentos, explosões, etc., com base nas atividades e instalações da empresa.
 - **Estrutura Organizacional de Resposta (EOR):**
Definição das equipes de emergência, suas funções, responsabilidades e canais de comunicação.
 - **Acionamento do Plano:**
Procedimentos claros sobre como e quando o PAE deve ser iniciado, incluindo a quem notificar e como coordenar as ações.
 - **Treinamentos e Simulados:**
Programação de treinamentos regulares para a equipe de emergência e a realização de simulados para testar a eficácia do plano.
 - **Divulgação e Manutenção do Plano:**
Como o plano será divulgado a todos os colaboradores e a periodicidade da revisão e atualização do PAE.
 - **Recursos e Equipamentos:**
O PAE deve especificar os equipamentos de emergência necessários para cada tipo de situação, como extintores, sistemas de combate a incêndio, equipamentos de proteção individual (EPIs), entre outros.

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 8 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

Também deve indicar como esses equipamentos serão mantidos, inspecionados e substituídos.

○ **Procedimentos de Resposta:**

Para cada cenário acidental, o PAE deve detalhar os procedimentos a serem adotados, incluindo ações de controle, isolamento da área, evacuação, primeiros socorros, etc.

○ **Comunicação:**

O plano deve estabelecer os canais de comunicação internos e externos (com autoridades, vizinhos, etc.) para informar sobre a emergência e as ações tomadas.

○ **Revisão e Atualização:**

O PAE deve ser revisado periodicamente, no mínimo anualmente, ou sempre que houver alterações significativas nas instalações, processos, equipamentos ou na legislação aplicável.

l) **Ficha de Dados de Segurança - FDS** do produto transportado;

m) **Procedimento descritivo** da atividade realizada pela empresa para o abastecimento de embarcação, máquinas e/ou equipamentos, com a inclusão dos procedimentos e contatos de emergências.

- *Deve ser incluído o contato do CCCOM para comunicação de acidentes ou incidentes ambientais. Contato do CCCOM para emergências: 27 3359-8869*

n) **Checklist** de inspeção de segurança.

6.2. Solicitação do Serviço

A Agência ou Empresa solicitante do serviço é responsável por contratar uma empresa previamente habilitada perante a Autoridade Controladora para realizar a atividade de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante. Todas as informações referentes a essa atividade estão disponíveis no site oficial da Vports (www.vports.com.br), na seção "Saúde, Segurança e Meio Ambiente".

Após a habilitação, cada operação de abastecimento deve ser autorizada previamente pela Autoridade Controladora. Para isso, a Agência ou Empresa solicitante deverá encaminhar um pedido de autorização via e-mail para sustentabilidade@vports.com.br. Caso haja mais de um tipo de abastecimento, é possível incluir todos em uma única solicitação, desde que as informações de cada atividade solicitada estejam claramente descritas.

Ressalta-se que, no caso de **abastecimento em terra**, deve ser avaliada a real necessidade, considerando se o veículo ou equipamento não poderia realizar o abastecimento fora do Porto, tendo em vista a **disponibilidade de postos de combustível na malha viária próxima**. O pedido deve conter, no mínimo, as informações especificadas no Quadro 1 e seguir o assunto padrão descrito abaixo:

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 9 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

Assunto do e-mail: Abastecimento de Combustível: [inserir nome da Embarcação/Equipamento] – [inserir o período do abastecimento XX/XX/20XX] [inserir a empresa abastecedora].

Quadro 1: Modelo para solicitação de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS	DESCRIÇÃO
Empresa autorizada (Nome):	XXXXXXX
Vigência da habilitação (Data):	XXXXXXX
Agência/Empresa solicitante do serviço:	XXXXXXX
Nome da embarcação ou tipo de máquina ou equipamento que será abastecido:	XXXXXXX
Local (Cais):	XXXXXXX
Berço (Número):	XXXXXXX
Substância utilizada no abastecimento:	Ex: Óleo Lubrificante/Óleo Diesel/Óleo Diesel marítimo
Descreva o tipo de sustância:	Ex: MGO/MDO/HFO/S10/S500
Volume do abastecimento (m³):	XXXXXX
Tipo de transferência (ex.: caminhão, tonel, bunker, caminhão comboio ou melosa):	XXXXXXXXXX
Data e Horário estimado de início da operação:	XX/XX/XXX às XX:XX
Data e Horário estimado de término da operação:	XX/XX/XXXX às XX:XX

Nota: Informamos que, conforme as diretrizes estabelecidas, é permitido realizar operações de abastecimento com duração máxima de até 7 dias por solicitação. Solicitações que excedam esse prazo não serão permitidas, devendo ser regularizadas em conformidade com os procedimentos operacionais.

Em cópia ao e-mail de solicitação (Cc) devem constar obrigatoriamente o cccom@vports.com.br, sst@vports.com.br, programacaonavios@vports.com.br e os seguintes endereços conforme o local da atividade:

- Cais de Vitória: armvit@vports.com.br,
- Cais de Capuaba: armcap@vports.com.br, ou
- Cais de Paul Gusa: armgus@vports.com.br.

Nota 1: Em caso de abastecimento de embarcações, adicionar também o e-mail vitoriavts@vports.com.br em cópia. Para esse caso, deve informar o início e término da operação, via canal VHF 73.

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 10 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

Nota 2: No caso da atividade ocorrer no Cais de Paul Gusa, também é necessário adicionar o endereço de e-mail do Cais de Capuaba (armcap@vports.com.br). Nesse cenário, o abastecimento estará condicionada à autorização da Gerência de Operações. É fundamental agendar previamente o horário de chegada da equipe de coleta com os técnicos de operações pelos telefones 27 99848 4258 ou 27 3369 8122.

Para garantir a transparência e eficiência do processo, o Modelo não exclui a possibilidade de complementações e explicações adicionais, as quais a empresa solicitante julgar necessário. Tais informações devem ser reportadas via e-mail, o mais breve possível.

Após receber a solicitação de abastecimento, a equipe de Meio Ambiente da Vports irá analisar as informações enviadas. Será verificada a habilitação existente e, em caso de conformidade das informações, será emitida a autorização para a atividade. O início das atividades fica condicionado a liberação pelo setor de Meio Ambiente da Vports e demais áreas aplicáveis.

É importante observar que o período de resposta da equipe Vports é compreendido entre 08h:15min até as 16h:45 min, de segunda a sexta-feira. Pedidos realizados fora desse intervalo serão respondidos no dia posterior dentro do horário supracitado. Nos sábados, domingos, feriados, recessos ou dias compensados, conforme calendário oficial de funcionamento da Vports, o atendimento às solicitações será feito pelo efetivo mobilizado em escala de sobreaviso.

Além da solicitação para o setor de Meio Ambiente através do e-mail, a responsável pela solicitação deve agendar o serviço através do Sistema de Gestão Portuária (SGP), sendo verificado as regras de acesso conforme procedimento disponível no site da Vports. É importante selecionar a motivação correta de acordo com o serviço prestado e o tipo de embarcação. A empresa contratada para coleta de resíduos deve estar preparada para apresentar as devidas credenciais à segurança portuária no momento presencial de sua chegada às instalações portuárias da Vports.

É crucial observar que a execução do serviço está limitada ao pleno cumprimento dos requisitos das licenças ambientais relacionadas, e restrito apenas a este propósito específico. Qualquer acesso adicional, seja por visitantes ou por qualquer outro motivo que não esteja relacionado ao serviço autorizado, é expressamente proibido. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, entre em contato através do e-mail credenciamento@vports.com.br.

Em situações que exijam o uso de um caminhão *munck*, deve-se observar o item, descrito no procedimento AMB-PRO-12 – Transporte e Movimentação de Carga, disponível no site da Vports.

6.3 Atividade de Abastecimento

6.3.1 Abastecimento por Terra

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 11 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

As atividades de abastecimento de combustível e óleo lubrificante por terra devem seguir todas as normativas de ambientais e de saúde e segurança do trabalho. Para os abastecimentos em embarcações, máquinas e equipamentos envolvendo caminhão tanque e comboio, os passos a serem seguidos são:

1. Preparação do Caminhão-Tanque e Comboio

- Estacionar o caminhão-tanque com a frente voltada para a saída do local de abastecimento.
- Desligar o caminhão (quando possível) e colocá-lo em ponto morto.
- Acionar o freio de mão.
- Calçar as rodas do caminhão.
- Conectar o cabo terra no caminhão e seguir até o ponto de malha mais próximo. (Preferencialmente utilizar o berço 207 Capuaba ou o berço 104 Cais Comercial).
- Bitola mínima do cabo: 16mm (para distâncias superiores a 100 metros, utilizar bitola de 25mm).
- O cabo de terra deverá ser provido pelo operador.
- Geradores devem utilizar os pontos de malha das subestações.

2. Preparativos para o Abastecimento

- Uso obrigatório de EPI's: calçado de segurança, vestimenta com faixas refletivas ou colete, capacete com jugular, óculos de segurança e colete salva-vidas caso necessite acessar a linha homem ao mar (nos casos de a atividade ser próximo ao cais). Outros EPI's podem ser requeridos conforme a atividade ou a Avaliação Preliminar de Risco (APR).
- Desligar todos os celulares e rádios transmissores na área do abastecimento.
- Garantir a ausência de fontes de calor (brasas, centelhas, faíscas, etc.) provocadas por cigarros, equipamentos, etc.
- Sinalizar e isolar a área conforme POS - 01 - Sinalização e Isolamento (disponível no site da Vports), evitando a presença de pessoas não envolvidas na operação.
- Instalar placas de advertência ("PERIGO – NÃO FUME – AFASTE-SE") no perímetro da área.
- Posicionar extintores de incêndio (CO₂ ou PQS) e kit de emergência ambiental nas proximidades para uso rápido e imediato.
- Manter FISPQ/FDS do produto no local.
- Realizar inspeção dos equipamentos (condições gerais do caminhão, tanque, bomba, mangotes, kit de emergência, sinalização, etc.), conforme *checklist* próprio da empresa, podendo ser exigido pela Vports.
- Verificar a conexão correta das mangueiras, conexões e demais componentes do sistema.

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 12 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

- **Para abastecimento em Embarcações:** instalar barreiras de contenção adaptadas ao tamanho da embarcação, considerando um cerco de 180º que deve circundar a embarcação desde a proa até a popa. As barreiras devem ser fixadas junto ao cais, exceto quando o cais for vazado, onde deve-se utilizar um cerco de 360º.
- **Para abastecimento de Máquinas e Equipamentos:**
 - Utilizar bacia de contenção com capacidade suficiente para armazenar combustível em caso de vazamento.
 - O local deve ter piso impermeável e estar distante de canaletas.

3. Abastecimento Manual (Excepcional)

- Em operações de desembarque de veículos ou máquinas que cheguem sem combustível para locomoção, o abastecimento manual é permitido, limitadas a 1 (um) galão com volume máximo de 40 litros, utilizando galões homologados pelo Inmetro (**Figura 1**). As especificações dos galões incluem:
 - Exibição do símbolo de risco para transporte de produtos inflamáveis e manuseio correto (setas para cima), conforme norma ABNT NBR 7500.
 - Inserção da palavra “Perigo”, indicando o risco à vida do usuário em caso de ingestão ou uso inadequado.
 - Instruções claras de operação, incluindo a necessidade de armazenamento fechado e vazio após o uso.
 - Indicação de que o galão não deve ser preenchido acima de 95% de sua capacidade total.
 - Data de fabricação e validade impressa, com mês e ano.
 - O galão deve estar em perfeito estado, sem apresentar avarias.



Figura 1: Padrão de Galão para Combustível (imagem ilustrativa)

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 13 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

- É proibido utilizar embalagens originalmente destinadas a outros produtos para o acondicionamento de combustível, bem como armazenar combustível nas dependências da Vports.
- Utilizar bacia de contenção com capacidade suficiente para armazenar combustível em caso de vazamento.
- O local deve ter piso impermeável e estar distante de canaletas.
- Sinalizar a área conforme POS - 01 - Sinalização e Isolamento (disponível no site da Vports).

4. Kit Ambiental

- Durante a atividade de abastecimento, o kit de emergência ambiental deve estar disponível e conter, no mínimo: material absorvente (turfa, pó de serra), mantas absorventes, pá e enxada anti-faísca, sacos laranja para resíduos, máscara de proteção, luvas impermeáveis (látex ou nitrílicas), vassoura e identificação com a logomarca do operador/empresa.

5. Segurança durante o Abastecimento

- Interromper a operação na presença de vazamentos ou riscos de incêndios e retomar somente após a correção completa do problema.

6. Controle e Fornecimento de Óleo Lubrificante

- A prestadora de serviço deve comparar as previsões de final de abastecimento entre bordo e terra para manter o final da operação sob controle.
- Para o fornecimento de óleo lubrificante em tonéis a granel, a empresa prestadora de serviço deverá certificar-se de que os tonéis estão devidamente lacrados para evitar derrame da substância.

7. Emergências

- Em caso de acidentes ambientais de derramamento de combustível e óleo lubrificante no mar ou terra, acionar o CCCOM pelo telefone (27) 3359-8869.

6.3.1.1 Abastecimento de Geradores/Motor do Sistema de Combate a Incêndio

O abastecimento dos geradores e motores do sistema de combate a incêndio deve ser realizado utilizando caminhão-tanque ou comboio, conforme as orientações mencionadas anteriormente. Em situações de difícil acesso, é permitido o uso de galões de 200 litros, desde que seja utilizado uma bomba de transferência adequada para garantir a segurança e eficiência no processo.

6.3.2 Abastecimento por Mar

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 14 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

As atividades de abastecimento de combustível e óleo lubrificante por mar devem seguir todas as normativas ambientais e de saúde e segurança do trabalho. Para o abastecimento de combustíveis e óleo lubrificante em embarcações por mar (*bunker*), deve ser realizado o cerco preventivo com barreiras de contenção, a fim de circundar toda a embarcação abastecedora configurando um cerco de 360º. As embarcações receptoras de combustível/óleo lubrificante deverão ter o cerco de contenção instalado conforme as orientações abaixo devido a característica dos berços de atracação possuírem características diferentes de tipo de contenção, sendo:

- Cais de Capuaba, Paul Gusa e berço 104 do Cais Comercial: cerco de contenção 180º.
- Berços 101, 102 e 103 do Cais Comercial: cerco de contenção 360º.

Para o abastecimento envolvendo *bunker*, os passos a serem seguidos são:

1. Programação e Preparação

- Programar o abastecimento para atender aos limites e garantir o melhor posicionamento para a conexão dos mangotes e/ou braços de carregamento, assim como o melhor horário para a realização do abastecimento: antes, durante ou após a operação.

2. Checklist de Segurança

- Realizar um checklist de verificação de segurança, conforme *checklist* próprio da empresa, podendo ser exigido pela Vports a qualquer tempo.

3. Verificações da Embarcação

- Checar se a barça está seguramente amarrada.
- Verificar se existem meios de comunicação efetivos entre os oficiais responsáveis das embarcações.
- Verificar os meios de isolamento elétrico adequado na conexão navio-barça.
- Verificar se há vigilância eficaz a bordo da barça e do navio.
- Verificar se todos os embornais do convés da embarcação receptora (ambos os bordos) estão fechados, se os tampões dos embornais que forem removidos temporariamente para drenagem do convés serão monitorados durante toda a remoção, e se há dispositivo (ex. bandeja) para contenção de gotejamentos ao redor de conexões e respiro do tanque.

4. Equipamentos e Materiais

- Garantir que os mangotes estão em boas condições e são apropriados ao abastecimento.
- Garantir que o mangote de transferência está devidamente montado e totalmente aparafusado e preso aos *manifolds* das embarcações fornecedora e receptora.
- Dispor de kit de emergência ambiental pronto para utilização imediata.
- Manter FISPQ/FDS do produto em ambas as embarcações (fornecedora e receptora).

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 15 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

5. Segurança durante o Abastecimento

- Interromper a operação na presença de vazamentos ou riscos de incêndios e retomar somente após a correção completa do problema.

6. Emergências

- Em caso de acidentes ambientais de derramamento de combustível e óleo lubrificante no mar ou terra, acionar o CCCOM pelo telefone (27) 3359-8869.

6.4 Medidas Administrativas

Em caso de descumprimento das determinações deste procedimento, especialmente em situações de notificações recorrentes *in loco* ou acidentes que exijam investigação de causa e plano de ação corretivo, será aberto um Registro de Não Conformidade (RNC) ao infrator, conforme a diretriz SGI-FOR-004. Se necessário, também serão consultadas as diretrizes do Regulatório da Vports para a adoção de medidas administrativas adicionais.

7. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

RESPONSÁVEIS	DESCRIÇÃO
Setor de Meio Ambiente	• Manter o procedimento atualizado; • Fiscalizar o cumprimento do procedimento.
Trabalhadores Vports	
Agências Marítimas	
Provedores Externos	
Operadores Portuários	

8. ANEXOS

- SGI-FOR-004: Registro de Não Conformidade.
- AMB-FOR-009: Certificado de Habilitação de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante.

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 16 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

- AMB-FOR-010: Ficha de Cadastro de Prestador de Serviço de Abastecimento de Combustível e Óleo Lubrificante
- AMB-PRO-012: Procedimento de Transporte e Movimentação de Carga.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

- Os trabalhadores da Vports são incentivados a tirar quaisquer dúvidas em relação a este procedimento.
- Este procedimento se aplica aos setores da Vports responsáveis pelo abastecimento de máquinas e equipamentos. Os setores da Vports que contam com prestadores de serviço para o abastecimento de máquinas e equipamentos devem fiscalizar o cumprimento deste procedimento.
- Durante todo o processo de abastecimento é de obrigação de todos os envolvidos cumprir e assegurar o cumprimento de proibições de fumo e de demais fontes que possam gerar ignição;
- É de responsabilidade das empresas prestadoras de serviços de abastecimento e das empresas representantes da embarcação, todas as ações mitigadoras em caso de vazamento da substância envolvida no abastecimento, devendo estar devidamente preparadas, em procedimentos e equipamentos, para a contenção de derrame;
- Este procedimento aplica-se exclusivamente às atividades realizadas nas dependências da Vports e não se estende aos Exploradores com licenciamento ambiental próprio.

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 17 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

Apêndice I

(Relatório Descritivo e Fotográfico – Kit de Emergência Ambiental)

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 18 de 21


	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO – KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Eu _____, representante da empresa
_____, inscrita no CNPJ
_____, declaro que os veículos de placa

portam os itens obrigatórios do kit de emergência ambiental, de acordo com o procedimento AMB-PRO-014, conforme descritivo do quadro abaixo e evidências fotográficas:

Nº	ITEM	QUANTITATIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Nº 1 - Insira a descrição do item	Nº 2 - Insira a descrição do item
	
Nº 3 - Insira a descrição do item	Nº 4 - Insira a descrição do item

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 19 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

<i>Nº 5 - Insira a descrição do item</i>	<i>Nº 6 - Insira a descrição do item</i>
<i>Nº 7 - Insira a descrição do item</i>	<i>Nº 8 - Insira a descrição do item</i>

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 20 de 21

	Procedimento	AMB-PRO-014
	Procedimento de Abastecimento de Combustíveis e Óleo Lubrificante	Revisão: 3

Insira o nome do responsável pela declaração

Data: _____

CÓPIA CONTROLADA

Data da Aprovação: 15/01/2026	Público
Aprovador: Camilla Bridi Gomes	Página 21 de 21